
Roma, 15 settembre 2017

Andamenti e differenze tra le Regioni italiane

Lucia Mangone

*Azienda USL Reggio Emilia
Presidente Associazione Italiana Registri Tumori*


Di cosa parliamo?

1. Incidenza
2. Sopravvivenza
3. Prevalenza
4. Mortalità, ISTAT

**Registri
Tumori**


Incidenza

**Numero di nuovi casi di tumore che
si manifestano ogni anno in una data
popolazione**



***nuovi casi
maligni
infiltranti
residenti***

Incidenza



Incidenza

Centro vs Nord

Meno casi di tumore:
Esofago 45%
Fegato 30%



Incidenza

Sud vs Nord

Meno casi di tumore:

Esofago 54%

Stomaco 30%

Pancreas 27%

Melanoma 46%

Rene 40%

Mammella F 23%

Polmone F 41%

Prostata M 29%



Perché queste differenze?

**Al Sud
permangono
fattori
protettivi**

Quota di tumori attribuibili a vari fattori di rischio	%
Fumo	33
Alcool	3
Eccesso peso	20
Dieta	5
Inattività fisica	5
Occupazione	5
Infezioni	8
Radiazioni	2
Ambiente	2


Fattori di rischio dei tumori

Fumo



AIOM 2016, pag. 205

Alcool



AIOM 2017, pag. 260

Fattori di rischio dei tumori

Eccesso peso



AIOM 2017, pag. 263

Carni rosse


Genere	grammi/ settimana
Maschi	728
Femmine	539
Area	50/die
Nord-Ovest	637
Nord-Est	630
Centro	672
Sud	595

AIOM 2016, pag. 196

**Al Sud ci si ammala meno
perché permangono fattori
protettivi**

Sopravvivenza


**Numero di *persone* vive a 5 anni
dalla diagnosi di tumore**



**persone
primo tumore
più aggressivo**

Sopravvivenza


Genere



54%

63%


Età




80%

40%

Sopravvivenza per sede




Sopravvivenza per regione



Sopravvivenza per regione

Perché queste differenze?




Diagnosi precoce

Efficacia cure


Adesione allo screening per regione

Mammella	Colon-retto	Cervice
Trentino 78% Emilia Romagna 76% Valle d'Aosta 72% Toscana 69% Friuli e 69% Lombardia, Umbria e Basilicata 67% Veneto 62% ...	Valle d'Aosta 66% Emilia-Romagna 65% Trentino 65% Lombardia 63% Veneto 62% Toscana 57% ...	Valle d'Aosta 78% Emilia Romagna 66% Toscana 66% Umbria 65% Piemonte 63% Veneto 50% ...
Campania 22%	Campania 11% Puglia 6% Calabria 5%	Campania 22%


Sopravvivenza Mammella



Sopravvivenza Colon-retto



Sopravvivenza Cervice




Presenza di una rete oncologica

Esistenti	In corso	Mancanti
Piemonte	Emilia Romagna	Marche
Lombardia	Friuli Venezia Giulia	Abruzzo
Toscana	Lazio	Molise
Trentino	Liguria	Puglia
Umbria	Sicilia	Campania
Veneto	Trentino Alto Adige	Basilicata
		Calabria
		Sardegna

**Al Sud si sopravvive meno
perché le diagnosi di tumore
sono più tardive**


Prevalenza

**Numero di *persone* vive oggi, con
pregressa diagnosi di tumore**



**persone
vive al 2017**

Da cosa dipende la prevalenza



Prevalenza per regione

Regione	casi	popolazione	prevalenti
Lombardia	63.000	≈ 10 milioni	560.000
Veneto	30.000	≈ 5 milioni	280.000
Piemonte	”	< 5 milioni	275.000
Emilia-Romagna	”	< 5 milioni	270.000
.....			
.....			
Basilicata	2.000	≈ 570 mila	24.000
Molise	1.800	≈ 300 mila	14.000

Il “carico” della malattia neoplastica

mammella

	nuove diagnosi	vive	già guarite 16%	si aspetta guarigione 52%
Lazio	5.000	59.000	9.400	31.000
...				

**Le regioni del Nord hanno
un gran numero di
prevalenti da gestire**

I dati dei Registri Tumori

strutture deputate alla raccolta dati



tumori maligni infiltranti

INCIDENZA

SOPRAVVIVENZA

PREVALENZA

La registrazione dei tumori




Dove sono i Registri Tumori?

AIRTUM

47 RT accreditati

**Foggia, Bari e Reggio
Calabria**

in accreditamento



Conclusioni

1. SUD ITALIA

Meno tumori, sopravvivenza più bassa,
meno *persone* da gestire

2. DIAGNOSI PRECOCE

Aumenta la sopravvivenza e migliora la
qualità di vita

grazie